

Smlouva o dílo č. 20241095/rud

uzavřená v souladu s § 2586 a nasl. Obč. zák.(z.č.89/2012 Sb), v platném znění

I. Smluvní strany:

Objednatel	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281
Sídlo/trvalé bydliště	Komenského 281, Jeseník, 790 01
Zástupce	Mgr. Šárka Hynková
IČ: 60045141	ČOP:
Telefon, fax, mobil	778 712 090
Zástupce ve věcech technických	Zuzana Danielová
Další údaje – místo plnění	Gymnázium Jeseník, Komenského 281

a

Zhotovitel	AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o.
Sídlo	Blatenská 2183/19, Praha 4, PSČ 148 00
Provozovna	Petrov 137, PSČ 788 16, Petrov nad Desnou
Statutární zástupce	Ing. Radim Ondráček
IČ: 27196798	DIČ: CZ 27196798
Bankovní spojení: Česká spořitelna	č.účtu: 4978022/0800
Mobil, mail	777 726 616, aktos@aktos.cz
Zástupce ve věcech technických a smluvních	Ivo Müller
Společnost zapsaná	Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103670

II. Předmět smlouvy a místo jeho provedení:

- 2.1. Předmětem této smlouvy je zhotovení a montáž okenních výrobků, dveří a dalších prvků dle specifikace pro objednatele v rozsahu, jak vyplývá z příslušných příloh č. 1. a 2. této smlouvy, a to na díle:

Gymnázium Jeseník, Komenského 281

takto:

v rozsahu objednatelcem odsouhlasené Přílohy č. 1. ze dne 26.09.2024

- 2.2. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že dílo podle této smlouvy je specifikováno v oboustranně odsouhlaseném rozsahu, uvedený v Příloze č. 1. a 2. této smlouvy. Jakékoli změny v provedení nad rámec předmětu díla jsou možné pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této smlouvě a objednatel se zavazuje doplatit následné změny ceny i jiné náklady z tohoto vyplývající.
- 2.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít ve smluvně sjednaném termínu a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- 2.4. Zhotovitel nejméně 1 den předem upozorní objednatele na provedení zaměření a na zahájení montáže, pokud nebude stranami dohodnuto jinak.

III. Doba plnění:

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím termínu plnění:

Předpokládaný termín zahájení montáže: 5 - 7 týdnů od zaplacení zálohové platby

Ukončení prací a předání díla: tj. cca do 20.12.2024

- 3.2. V případě nemožnosti pokračovat na díle z důvodů neposkytnutí spolupůsobení objednatele, živelných pohrom, zásahu vyšší moci a dalších nepředvídatelných skutečností, smluvní strany se dohodly, že se termín dokončení díla prodlouží min. o dobu trvání skutečností. Termín vyšší moci znamená zejména následující události: válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, povodeň, nebo přírodní katastrofa apod.
- 3.3. Zpoždění objednatel s platbou bude důvodem pro posunutí termínu ukončení díla, a to o dobu prodloužení s placením.
- 3.4. Pokud se objednatel nedostaví k převzetí díla, považuje se automaticky za převzetí den montáže prvků. Drobné vady, které nemají vliv na funkčnost výrobku se nepovažují za překážku proti převzetí díla, ani za důvod neprovést úhradu díla.
- 3.5. Pokud je kupující v prodlení s jakoukoliv platbou vůči prodávajícímu, není vázán prodávající termínem zhotovení díla a nevztahují se na prodávajícího žádné sankce za pozdní dodání.

IV. Cena díla a platební podmínky:

- 4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle zák. č. 403/2009 Sb., o cenách, v platném znění a činí:

Cena prvků	1.677.334,- Kč
Cena poskytnutých služeb	230.430,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1.907.764,- Kč
DPH 21% -	400.630,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2.308.394,- Kč

- 4.2. Objednatel se zavazuje cenu díla uhradit na základě faktury vystavené zhotovitelem, a to převodem a zároveň doručit potvrzenou smlouvu o dílo do 3.10.2024, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dohodly na následujících platbách:


1. Zálohová platba splatná do 3.10.2024 ve výši 70%	1.615.876,- Kč
2. Závěrečná platba bude uhrzena v hotovosti po protokolárním předání a převzetí díla, tj. cca 30 % z ceny díla	692.518,- Kč

- 4.3. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že splatnost faktur je v den předání faktury objednateli, pokud není stanoveno v této smlouvě jinak. Vyúčtování zalohové platby bude v konečné faktuře. Pro úhradu jiných plateb (např. faktury za vícepráce, úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody apod.) se sjednává splatnost 7 dnů od vystavení faktury.
- 4.4. Vícepráce budou objednatелеm uhrzeny na základě samostatných faktur po předchozím písemném odsouhlasení množství provedených víceprací.
- 4.5. Zákazník se zavazuje za výrobní rozměry prvků, pokud si nepřeje zaměření naším kvalifikovaným technikem, tudíž není možná pozdější reklamace vztahující se na rozměry prvků.
- 4.6. Pokud je ke sjednané ceně poskytnuta zhotovitelem sleva, platí tato sleva pouze za podmínky, že objednatel dodrží veškeré cenové a platební podmínky v tomto článku a ve smlouvě o dílo stanovené. Při porušení cenových a platebních podmínek objednatелеm platí sjednaná cena bez slevy, resp. se rozdíl mezi cenou bez slevy a cenou po slevě sjednává jako smluvní pokuta, kterou může zhotovitel uplatnit po objednateli.
- 4.7. Zhotovitel není vázán dohodnutým termínem v případě, že objednatel má vůči zhotoviteli jakékoliv neuhrazené závazky.

V. Přechod vlastnického práva

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo k zhotovovaným věcem, jež jsou předmětem této smlouvy, přejde na objednatele dnem úplného zaplacení předání a plnění a do této doby je vyhradním vlastníkem zhotovovaných věcí zhotovitel.
- 5.2. Za škodu způsobenou na věcech v době montáže na stavbě vzniklou zřízením, zničením nebo poškozením jinou osobou než zaměstnanci zhotovitele, i es odpovědnost objednatel. Za zabezpečení proti této škodě je odpovědný objednatel.
- 5.3. Pokud nebude uhrzena v plné výši cena díla v den předání a převzetí díla, vyhrazuje si zhotovitel právo na odebrání části zhotovených věcí a doúčtování nákladů s tím spojených. Objednatel se zavazuje za tím účelem zhotoviteli umožnit přístup:

podpis objednatele



VI. Záruční doba – zodpovědnost za vady

6.1. PRÓDLOUŽENÁ ZÁRUČNÍ DOBA na okna a dveře se sjednává 60 MĚSÍCŮ ode dne předání a převzetí díla objednatel, za těchto podmínek:

- relativní vlhkost vzduchu vnitřních prostor nepřesáhne 60 %
- kování bude 1 x ročně promazáno.

ZÁRUČNÍ DOBA pro pohyblivé komponenty a ostatní výrobky (stavební vložky, samozavírače, PVC výplně, izolační skla, sítě, rolety, žaluzie, sekční a rolovací garážová vrata atd.) se sjednává 24 MĚSÍCŮ ode dne předání a převzetí díla objednatel. Okenní rámy a křídla jsou opatřeny ochrannou fólií a skla ide příkadem páskem, který objednatel odstraní svépomocí (doporučuje se nejpozději do 3 měsíců po osazení prvků).

6.2. Ze záruky jsou vyloučena/y:

- zbarvení místa povrchové úpravy způsobené stavebními pracemi (vápnem apod.)
- poškození povrchové úpravy vzniklá použitím nevhodné krycí pásky při fasádních úpravách
- tlukčnost kování výrobků znečištěných mechanickými nečistotami (maltoou apod.)
- běžné opotřebení díla při jeho obvyklém používání.

Jestli objednatel v prodloužení s termínem úhrady, prodloužená záruční doba se tímto ruší.

- 6.3. Záruka zaniká v případě, že po montáži a předání díla bude na předmětu díla proveden bez vědomí a písemného souhlasu zhotovitele jakýkoliv zásah, který může narušit strukturu, vlastnosti, užitekovou hodnotu díla.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatel a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na ně objednatel upozornil, ale ten na jejich použití trval.
- 6.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po čas záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatně odstranit vady do 30-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatel písemnou formou.

VII. Smluvní pokuty

- 7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny nedodaného zboží za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem od dne prodlení, pokud toto prodlení nebude způsobeno porušením této smlouvy objednatel.
- 7.2. Nemohde-li objednatel v termínu splatnosti platbu dojednanou v čl. IV této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení, pokud toto prodlení nebude způsobeno porušením této smlouvy zhotovitelem.

VIII. Sporné události

- 8.1. Objednatel do termínu zahájení prací sjednaného v bodu 3.1. zajistí stavební připravenost na zaměření výrobků, zajistí zaměření podlah na předmětné stavbě a dále bezplatně zabezpečí: - přístup na stavbu a k jednotlivým stavebním otvorům s ohledem na velikost výrobků, - potřebná lešení či zvedací mechanismy pro přístup do vyšších pater, - v místě staveniště přívod napětí 220V a vody.
- 8.2. Výměna oken je stavební činností při které může dojít k znečištění nebo poškození podlah, stěn, nábytku apod. Proto si zákazník musí zajistit zabezpečení těchto předmětů, zakrýt nábytek a podlahy. U výměny oken se hodně práší. Pokud si zákazník přeje, aby toto zabezpečení provedl zhotovitel, musí být smluvně ujednáno a zapláceno paušální částkou 2000,- Kč za kus výrobku.

IX. Předání a převzetí předmětu smlouvy

- 9.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předáním předmětu smlouvy objednateli, o čemž bude vyhotoven zápis o předání a převzetí předmětu smlouvy, který bude podepsán statutárními zástupci zhotovitele a objednatel, popřípadě jinými pověřenými zástupci.
- 9.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není oprávněn odmítnout převzít předmět plnění, jestliže dílo bude vykazovat pouze drobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu plnění, neohrožuje zdraví osob a pokud náklady na jejich odstranění nepřesáhnou 5.000 Kč. Tyto drobné vady musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.
- 9.3. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné zhotoviteli předané dokumentaci vztahující se k jeho provedení. Dodatečně seřazené výrobky po předání díla není předmětem reklamace. Vady a nedodělky díla nejsou důvodem pro nezaplacení doplatku ceny díla.

X. Ostatní ujednání

- 10.1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické předpisy a podmínky této smlouvy.
- 10.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že pokud objednatel odstoupí od této smlouvy o dílo, první zálohová platba, poskytnutá objednatel zhotoviteli, se nevrací a zhotovitel má právo požadovat po objednateli skutečné náklady a náhradu škody, které mu vznikly.
- 10.3. Pokud objednatel nedodá stavební povolení, list vlastnictví nebo kolaudační rozhodnutí, které je dokladem pro sníženou sazbu daně, maximálně do termínu montáže bude mu DPH dodáno. Skutečná výše DPH bude účtována dle platné legislativy v den uskutečnění zdanitelného plnění.
- 10.4. Zednickým zapravením se myslí, pokud není písemně dohodnuto jinak zapravení vnitřní špalety (rovně bez odskoku), a to uvedením do původního stavu (v případě srubového ostění není povinností zhotovitele sjednávat nápravu původně špatně provedeného díla, tuto nápravu může provést, avšak jako vícepráce za úhradu) a příprava parapetního podloží pro usazení parapetů. U panelového domu se zednickým zapravením myslí provedení olišťování okna nebo na přání a za příplatek provedení vnitřní špalety se zateplením (polystyren, perlínka, rohovník). U kastlových oken ve zděných domech s odskokem na špaletě se provede zarovnění odskoku za cenu 5 000 za m³, a příprava parapetního podloží pro usazení parapetů. Vnější ostění pouze dle doobjednání za smluvní ceny (200,- Kč/bm) a tímto se myslí vyspravení vnějšího ostění-stávající omítka. V případě provádění nové vnější špalety s polystyrénovým zateplením se účtuje 500,- Kč za bm.
- 10.5. V souladu s platnou legislativou (zák. č. 406/200 Sb. o hospodaření s energií, vyhláška MPO č. 291/2001 Sb. A ČSN 730540-2) Vám nabízíme ošetření přípojovací spáry jinými slovy, zajištění prostoru mezi rámem plastového prvku a ostěním stavebního otvoru tak, aby nedocházelo k jeho degradaci vlivem povětrnostních vlivů, zejména vzdušné vlhkosti. Toto ošetření je prováděno za pomoci tzv. funkčních pásek. V případě montáže, jsou tyto pásky pouze osazeny, bez ořezání pěny a přilepení pásek
- Objednatel potvrzuje, že výše uvedené plastové prvky jsou určeny pro obytné prostory. Objednatel také potvrzuje, že byl zhotovitelem v průběhu zakázky seznámen s významem funkční přípojovací spáry a s požadavky současné legislativy, že jí porozuměl, že nabídku zhotovitele na řešení přípojovací spáry s vědomím své zodpovědnosti odmítl. Objednatel prohlašuje, že se seznámil se zněním „Všeobecné prodejní a dodací podmínky“, a že s nimi souhlasí, což podpisem této smlouvy potvrzuje.

XI. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Smlouva nabývá účinnosti i platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
- 11.2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou písemně, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Tato smlouva je sepsána ve dvou výtiscích, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 11.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité vážné a srozumitelné, nikoliv v tísmi nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 11.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tuto smlouvu uzavírají v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie, a zároveň, že jsou srozuměny s účinky a dopady možných opatření, na plnění jejich závazků. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že v případě kdy dojde k takovým změnám opatření, tedy k přijetí takových opatření, které jsou veřejně deklarované, že použity nebudou (tedy zejména tzv. plošná „karační“ opatření, nebo jiné omezení či ztížení cestování), pak se tyto považují za okolnost vyšší moci dle shora uvedeného.
- 11.5. Jestliže jeho stane-li se kterékoli z ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti právně neúčinné či neplatné, zůstává tím nedotčena právní účinnost a platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Vzniklá mezera se doplňuje v souladu se smyslem a účelem této smlouvy tak, aby odpovídala platným právním předpisům, jakož i zásadám pořádku obchodního styku. V případě sporů bude také smlouva vykládána.



AKTOS
OKNA A DVEŘE s.r.o.
Bátovská 2183/19, 148 00 Praha 4
IČO: 27196798 DIČ: CZ27196798

Za smlouvu zhotovitele v Šumperku dne 26.9. 2024

Za smlouvu objednatel v Šumperku dne 26.9. 2024

GYMNAZIUM, JESENÍK, Komenského 281
Komenského 281, 790 01 JESENÍK
IČ: 800 45 141

Cena dodávky - technická a rozměrová specifikace:

profil	-	GENESIS I
barevnost	-	vnitřní str.: barva RAL 9006 vnější str.: barva RAL 9006
kování	-	stříbrné s antikorozi povrchovou úpravou Silver
zasklení	-	izolační pokovené dvojsklo s inertním plynem – argonem s U=1,0 W/m²K, TGI bezp.sklo conex 6,4
těsnění	-	ALU výplň šíře 24mm v barvě dle dveří v černé barvě ve dvou rovinách

Pozice	rozměr v mm šířka x výška	členění	počet ks	cena (Kč/ks)	cena celkem	sleva 50%	cena celkem (Kč)
1	3550x3000	sestava dvou dveří dvoudílných s překryvadmi křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, spodní díly s ALU výplní, horní díly prosklené bezp.sklem, nízký přechodový práh, panika v hrazdě + dnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozacírač s aretací, el.vrátný s vyvedeným vodičem + jednoduchý pevně zasklený nadsvětílík s bezp.sklem, rozšíření na bocích a nahoře + mezirozšíření	1	382 668	382 668	-191 334	191 334
2	1085x2060	vchodové dveře dvoudílné ven otevíravé, s vodorovným poutcem v křídle, s ALU výplní hladkou, klika/klika neptune nerez, stavební vložka s 5ti klíči	1	58 374	58 374	-29 187	29 187
3	3020x2950	sestava dvou dveří dvoudílných s překryvadmi křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, spodní díly s ALU výplní, horní díly prosklené bezp.sklem, nízký přechodový práh, panika v hrazdě + dnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozacírač s aretací, el.vrátný s vyvedeným vodičem + jednoduchý pevně zasklený nadsvětílík s bezp.sklem, rozšíření na bocích + mezirozšíření	1	362 181	362 181	-181 091	181 091
4	1135x2040	vchodové dveře dvoudílné ven otevíravé, s vodorovným poutcem v křídle, horní díl prosklený s bezp.sklem, spodní díl s ALU výplní hladkou, klika/klika neptune nerez, stavební vložka s 5ti klíči, rozšíření na bocích	1	58 353	58 353	-29 177	29 177
5	1135x2040	vchodové dveře dvoudílné ven otevíravé, s vodorovným poutcem v křídle, horní díl prosklený s bezp.sklem, spodní díl s ALU výplní hladkou, klika/klika neptune nerez, stavební vložka s 5ti klíči, rozšíření na bocích	1	58 353	58 353	-29 177	29 177
6	1440x2060	vchodové dveře dvoudílné s překryvadmi křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, s ALU výplní, nízký přechodový práh, panika v hrazdě + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, rozšíření na bocích, el.vrátný s vyvedeným vodičem	1	156 305	156 305	-78 153	78 153
7	1540x2350	vchodové dveře dvoudílné s překryvadmi křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, zasklené bezp.sklem, nízký přechodový práh, panika v hrazdě + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, rozšíření na bocích, el.vrátný s vyvedeným vodičem	1	156 615	156 615	-78 308	78 308
8	1430x2630	vchodové dveře dvoudílné s překryvadmi křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, horní díly zasklené bezp.sklem, spodní díly s ALU výplní, nízký přechodový práh, panika v hrazdě + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, rozšíření na bocích, el.vrátný s vyvedeným vodičem + jednoduchý pevně zasklený nadsvětílík s bezp.sklem	1	170 941	170 941	-85 471	85 471
9	1740x2600	vchodové dveře dvoudílné s překryvadmi křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, horní díly zasklené bezp.sklem, spodní díly s ALU výplní, nízký přechodový práh, panika v hrazdě + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, rozšíření na bocích, el.vrátný s vyvedeným vodičem + jednoduchý pevně zasklený nadsvětílík s bezp.sklem	1	178 177	178 177	-89 089	89 089

10	1780x3200	vchodové dveře dvoudílné s překryvacími křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, horní díly zasklené bezp.sklem + ornamentním sklem, spodní díly s ALU výplní, nízký přechodový práh, panika v hrazvě + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, rozšíření na bocích, el.vrátný s vyvedeným vodičem+ jednoduchý pevně zasklený nadsvětlík s bezp.sklem+ornamentním sklem	1	196 729	196 729	-98 365	98 365
11	3360x3180	sestava dvou vchodových dveří dvoudílné s překryvacími křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, horní díly zasklené bezp.sklem + ornamentním sklem, spodní díly s ALU výplní, nízký přechodový práh, panika v hrazvě + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, rozšíření na bocích, el.vrátný s vyvedeným vodičem+ jednoduchý pevně zasklený nadsvětlík s bezp.sklem+ornamentním sklem	1	381 935	381 935	-190 968	190 968
12	3260x3130	sestava dvou vchodových dveří dvoudílné s překryvacími křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, horní díly zasklené bezp.sklem, spodní díly s ALU výplní, nízký přechodový práh, panika v hrazvě + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, rozšíření na bocích, el.vrátný s vyvedeným vodičem+ jednoduchý pevně zasklený nadsvětlík s bezp.sklem	1	359 954	359 954	-179 977	179 977
13	4160x2640	okno trojdílné pevně zasklené, spodní díl s ALU výplní, horní dva díly zasklené s bezp.sklem + vchodové dveře dvoudílné s překryvacími křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, horní díly zasklené bezp.sklem, spodní díly s ALU výplní, nízký přechodový práh, panika v hrazdce + vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, el.vrátný s vyvedeným vodičem+ jednoduchý pevně zasklený nadsvětlík s bezp.sklem + okno devítidílné rozdělené sloupkem 2x svisle a 2x vodorovně na 3 díly s ALU výplní, 5 dílů pevně zasklených s bezp.sklem, 1díl otevírací/sklonný s bezp.sklem rozšíření na bocích	1	359 954	359 954	-179 977	179 977
14	1239x2200	vchodové dveře jednodílné ven otevíravé, s vodorovným poutcem v křídle, s ALU výplní hladkou, nízký přechodový práh,panikové kování v hrazdce, vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, rozšíření na bocích, samozavírač s aretací, el.vrátný s vyvedeným vodičem	1	120 745	120 745	-60 373	60 373
15	1050x2010	vchodové dveře jednodílné ven otevíravé, s vodorovným poutcem v křídle, s ALU výplní hladkou, nízký přechodový práh,klíka/klíka neptune nerez, stavební vložka s 5ti klíči, rozšíření na bocích	1	59 736	59 736	-29 868	29 868
16	3030x2660	okno trojdílné pevně zasklené, spodní díl s ALU výplní, horní dva díly zasklené s bezp.sklem + vchodové dveře dvoudílné s překryvacími křídly - štulpem (oba díly ven otevíravé) s vodorovným poutcem v křídlech, horní díly zasklené bezp.sklem, spodní díly s ALU výplní, nízký přechodový práh, panikové kování v hrazdce, vnější koule, stavební vložka s 5ti klíči, samozavírač s aretací, el.vrátný s vyvedeným vodičem + jednoduchý pevně zasklený nadsvětlík s bezp.sklem + okno trojdílné pevně zasklené, spodní díl s ALU výplní, horní dva díly zasklené s bezp.sklem rozšíření na bocích	1	239 717	239 717	-119 859	119 859
17	970x2090	vchodové dveře jednodílné ven otevíravé s vodorovným poutcem v křídle, horní díl prosklený s bezp.sklem, spodní díl s ALU výplní, nízký přechodový práh, klíka/madlo neptune nerez, stavební vložka s 5ti klíči	1	53 930	53 930	-26 965	26 965

Celkem					1 677 334
Demontáž a likvidace	vybourání, odstranění vybouraného				57 210
Montáž prvků	odborná instalace nových oken a dveří				117 630
Montáž doplňků	samozavírače				10 400
Páskování	vnitřní parotěsná a vnější paropropustná folie				19 070
Doprava	17x výjezd montážních vozidel				26 120
Celkem bez DPH	k ceně bude připočteno zákonem stanovené DPH				1 907 764
DPH 21%					400 630
Celkem					2 308 394

(v ceně nejsou započítány malířské práce)

Zároveň Vás prosíme o Vaše pochopení v případě prodloužení běžných termínů dodávek. Důvodem je nedostatek surovin a nevyzpytatelnost chování dodavatelů.


1

Konstrukce:

Poz. 1 GENESIS - Okna a vitríny
(B=3 550, H=3 000)

Počet:

1




2

Konstrukce:

Poz. 2 GENESIS – Dveře otvíravé
ven (B=1 085, H=2 060)

Počet:

1




3

Konstrukce:

Poz. 3 GENESIS - Okna a vitríny
(B=3 020, H=2 950)

Počet:

1




4

Konstrukce:

Poz. 4 GENESIS – Dveře otvíravé ven (B=1 135, H=2 040)

Počet:

1




5

Konstrukce:

Poz. 5 GENESIS – Dveře otvíravé ven (B=1 135, H=2 040)

Počet:

1




6

Konstrukce:

Poz. 6 GENESIS – Dveře otvíravé ven (B=1 440, H=2 060)

Počet:

1




7

Konstrukce:

Poz. 7 GENESIS – Dveře otvíravé ven (B=1 540, H=2 350)

Počet:

1




8

Konstrukce:

Poz. 8 GENESIS - Okna a vitríny
(B=1 430, H=2 630)

Počet:

1




9

Konstrukce:

Poz. 9 GENESIS - Okna a vitríny
(B=1 740, H=2 600)

Počet:

1




10

Konstrukce:

Poz. 10 GENESIS - Okna a vitríny
(B=1 780, H=3 200)

Počet:

1




11

Konstrukce:

Poz. 11 GENESIS - Okna a vitríny
(B=3 360, H=3 180)

Počet:

1




12

Konstrukce:

Poz. 12 GENESIS - Okna a vitríny
(B=3 260, H=3 130)

Počet:

1




13

Konstrukce:

Poz. 13 GENESIS - Okna a vitríny
(B=4 160, H=2 640)

Počet:

1




14

Konstrukce:

Poz. 14 GENESIS – Dveře otvíravé
ven (B=1 239, H=2 200)

Počet:

1




15

Konstrukce:

Poz. 15 GENESIS – Dveře otvíravé
ven (B=1 050, H=2 010)

Počet:

1




16

Konstrukce:

Poz. 16 GENESIS - Okna a vitríny
(B=3 030, II=2 660)

Počet:

1




17

Konstrukce:

Poz. 17 GENESIS – Dveře otvíravé
ven (B=970, H=2 090)

Počet:

1



Všechny dveře jsou znázorněny při pohledu z exteriéru.

YMNÁZIUM, JESENÍK, Komenského 281
Komenského 281, 790 01 JESENÍK
IČ: 600 45 141 -3-

podpis objednatele

AKTO
OKNA A DVEŘE
Blatenská 2183/19, 148 00
IČO: 27196796 DIČ: C2771

Záruční podmínky a návod k údržbě a čištění plastových oken AKTOS

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. poskytuje záruční dobu 60 měsíců tak jak je níže uvedeno:

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. poskytuje na své výrobky záruční dobu 5 let za podmínek níže uvedených: Firma AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. bude provádět pravidelné **garanční prohlídky** svých výrobků vždy po 12, 24, 36, 48 a 60 měsících od zabudování oken NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY od uživatele. Náklady na tyto prohlídky jdou k tíži uživatele.

Záruka se vztahuje na výrobní vady a nevztahuje se na běžné opotřebení a mechanické poškození výrobku, na prasklé sklo. Prvních 24 měsíců všechny opravy výrobních a opravních vad a seřízení bude provedeno zdarma. Mezi 25 a 60 měsícem jsou všechny náhradní díly poskytnuty bezplatně, ale zákazník platí práci technika a jeho cestu na místo opravy. Záruční doba počíná běžet dnem předání výrobků (dnem jejich prodeje u kupních smluv a dnem jejich montáže u smluv o dílo).

V případě vchodových dveří s dekorativním panel se záruka 5 let vztahuje pouze na rám a křídlo dveří, nikoliv na dekorativní panel, na tento se záruka vztahuje 24 měsíců, jak je poskytnuto od dodavatele výplní.

Okenní rámy a křídla jsou opatřeny ochrannou fólií a skla identifikačním páskem, které dodavatel není po montáži povinen odstranit.

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o. si vyhrazuje právo neuplatňovat záruku v případě nesprávného použití výrobku, dále pokud byl výrobek poškozen, nebo pokud byly na výrobky nainstalovány doplňky neschválené firmou AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o.

Pro poskytnutí plné záruky, která je uvedena v předchozí smlouvě je nutné dodržet následující podmínky údržby:

ČIŠTĚNÍ OKEN

K čištění oken používejte všechny kvalitní čisticí prostředky, běžné pro úklid v domácnosti, které jsou ředitelné vodou. Pro silné znečištění je vhodný speciální čisticí prostředek, který zakoupíte u specializovaných prodejců nebo přímo u výrobce plastových oken AKTOS.

Černé okenní těsnění nesmí přijít do styku s koncentrovaným čisticím prostředkem nebo olejovými substancemi. Nikdy nečistěte plastové a prosklené části hrubými čisticími prostředky (např. pískem apod.) a také je zakázáno používat různé drátěnky nebo jim podobné přípravky. V žádném případě nepoužívejte látek, které rozkládají materiál - např. halogeny, estery, aromáty, chlorované uhlovodíky atd. Tyto látky a čisticí přípravky mohou způsobit trvalé poškození oken. U barevných profilů nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu.

ÚDRŽBA PLASTOVÝCH OKEN

Pravidelná údržba je nezbytná pro dokonalou a dlouhodobou funkčnost oken. Proto doporučujeme nejméně 1 x ročně provést tyto úkony:

- 1) přezkoušet funkčnost všech pohyblivých částí kování a místa k tomu určená promazat jemným olejem
- 2) zkontrolovat těsnost mezi křídly a rámem a napustit černé těsnění silikonovým olejem
- 3) odstranit případnou nečistotu z odvodňovacích kanálků
- 4) provést kontrolu úchytných šroubů a kování

Doporučení pro správné větrání: stará okna nebyla nikdy dost těsná, a proto docházelo neustále k určité cirkulaci vzduchu v místnosti. Vaše nová okna již tento neduh nemají, takže je nutno zajistit výměnu vzduchu větráním. Větrejte intenzivně ráno - dle potřeby 10 až 30 minut a v průběhu dne 3-4 krát po 10 minutách. V opačném případě se v něm může zvýšit vlhkost nad hygienicky povolenou mez a může docházet k výskytu různých plísní.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zjistěte, aby nesprávným používáním oken a dveří nedošlo k jejich poškození. Zejména dávejte pozor, aby poloha klíky odpovídala nastavení křídla a aby nedocházelo k vyklopení a otevření okna zároveň. Pokud se tak stane, křídlo přitlačte k rámu a kliku dejte do zavřené polohy. Kování okna se uvede automaticky do původního stavu.

OVLÁDÁNÍ OKEN

Okna jsou ovládána pomocí 3 nebo 4 polohové klíky, eventuelně pomocí pákového ovladače. V dolní poloze je okno zavřeno, ve střední poloze otevřeno a v horní poloze je otevřeno pouze na ventilaci.

Důležitá upozornění: nečistěte okenní profily za sucha, protože v takovém případě mohou být nabíjeny statickou elektrickou a přitahovat prach. Profily nesmí přijít do styku s horkými předměty.

V případě, že si sami nevíte rady, zavolejte odbornou firmu:

AKTOS OKNA A DVEŘE s.r.o., Petrov 137, 788 16 Petrov nad Desnou, tel.: 583 217 173

Zákazník prohlašuje, že byl seznámen se záručními podmínkami a souhlasí s nimi.

.....
podpis objednatele

GYMNÁZIUM, JESENÍK, Komenského 281
Komenského 281, 790 01 JESENÍK
IČ: 600 45 141 -3-

 **AKTOS**
OKNA A DVEŘE s.r.o.
Blatenská 2183/19, 148 00 Praha 4
IČO: 27196798 DIČ: CZ27196798